

■汚泥の放射能測定結果及び搬入量

	2011年7月度			2011年8月度			2011年9月度			2011年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,219.19	101	7月16日	1,989.23	98	8月16日	2,048.12	243	9月9日	1,862.63	97	10月7日
鎌子市	264.96	76	7月20日	254.36	56	8月22日	84.3	59	9月26日	256.65	48	10月20日
鶴山市	36.69	不検出	7月14日	38.78	不検出	8月10日	29.42	不検出	9月7日	39.84	不検出	10月5日
松戸市	46.35	2,050	7月19日	115.39	1,910	8月16日	104.62	1,930	9月22日	98.68	1,410	10月21日
旭市	28.82			29.81	不検出	8月1日	0			0		
市川市	102.79	899	7月20日	8.88	124	8月17日	0			0		
長生村	17.92			18.09	43	8月2日	0			7.64	55	10月11日
手賀沼下水道事務所	25.48	0	7月15日	20.34			17.07			17.55		
勝浦市	23.78			19.57	24	8月18日	18.01			15.52		
水戸市	96.04	64	7月14日	86.43	76	8月11日	75.5	115	9月15日	98.41	103	10月11日
東総衛生組合	0			0			0			4.6		
船橋市	22.98			0			11.7	83	9月2日	43.32	99	10月11日
大網白里町	10.73	53	7月1日	14.27	31	8月1日	10.88	14	9月1日	6.71	14	10月3日
A	0			0			0			0.08		
茂原市	248.36			0			0					
水更津市	219.01	218	7月11日	0			0					

	2011年11月度			2011年12月度			2012年1月度			2012年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,353.30	66	11月4日	1,608.20	53	12月19日	1,692.90	59	1月13日	1,795.10	60	2月10日
鎌子市	258.02	51	11月19日	314.14	30	12月20日	261.99	32	1月22日	238.25	30	2月20日
鶴山市	39.67	不検出	11月2日	39.64	不検出	12月14日	39.69	不検出	1月11日	50.32	不検出	2月8日
松戸市	93.36	930	11月17日	94.45	840	12月19日	106.24	670	1月19日	106.54	780	2月17日
旭市	0			0			0			0		
市川市	278.26	92	11月2日	93.75	166	12月13日	65.72	107	1月4日	0		
長生村	7.18	18	11月8日	14.75	35	12月25日	0			7.63		
手賀沼下水道事務所	17.69			25.24			17.19			19.69		
勝浦市	23.59			24.82			11.47			31.37		
水戸市	177.77	102	11月1日	28.98	117	12月20日	0			0		
東総衛生組合	73.89	34	11月11日	51.90			62.61			85.87		
船橋市	13.46	145	11月30日	16.68			7.35	63.5	1月10日	24.21	75.1	2月29日
大網白里町	7.43	12	11月1日	14.85	不検出	12月1日	12.3	26	1月5日	11.52	9	2月1日
A	0			0			0			0		

(翌月のデータは次頁へ)

	2012年3月度			2012年4月度			2012年5月度			2012年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,237.91	49	3月21日	1,032.53	85	4月18日	987.23	92	5月16日	2,051.62	55	6月20日
銚子市	264.45	43	3月21日	265.81	23.3	4月24日	264.99	20.4	5月21日	290.91	10.8	6月20日
館山市	44.52	不検出	3月12日	40.19	不検出	4月18日	39.53	不検出	5月14日	49.81	不検出	6月11日
松戸市	113.42	640	3月2日	111.41	1,060	4月17日	116.79	910	5月17日	99.58	660	6月18日
旭市	0											
市川市	0									81.54	196	6月19日
長生村	0			6.53								
手賀沼下水道事務所	36.8			18.43	15.9	4月23日	25			18.06		
勝浦市	30.7			10.88			21.16			32.26		
水戸市	0			107.12	105	4月10日	200.71	77	5月15日	170.58	77	6月12日
東総衛生組合	85.47			69.10			59.20	33	5月18日	62.07	56.3	6月25日
船橋市	50.53	34.3	3月26日	16.93			8.63	38.8	5月7日	40.38		
大網白里町	15.45	9	3月1日	14.77	不検出	4月2日	11.16			15.41		
A	0											

	2012年7月度			2012年8月度			2012年9月度			2012年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,963.19	52	7月18日	1,454.01	48	8月15日	1,690.43	110	9月19日	2,331.90	27	10月17日
銚子市	274.15	30	7月19日	273.84	26.3	8月20日	214.14	18.5	9月20日	271.15	34.2	10月23日
館山市	36.44	不検出	7月10日	39.57	不検出	8月15日	39.54	不検出	9月10日	39.68	不検出	10月15日
松戸市	104.52	720	7月18日	132.85	320	8月20日	104.89	560	9月20日	95.33	750	10月17日
市川市	44.46	106	7月19日	18.33	105	8月22日	75.1	164	9月26日	45.91	167	10月26日
手賀沼下水道事務所	9.52			25.86			8.51			10.69		
勝浦市	15.99			22.6			14.78			19.76		
水戸市	173.79	74	7月20日	108.26	82	8月17日	42.79	80	9月19日	52.34	88	10月16日
東総衛生組合	55.84			46.55			46.65	51	9月11日	60.91		
船橋市	32.42	52.9	7月25日	29.46	50.4	8月23日	22.2	32.4	9月25日	74.2	38.5	10月24日
大網白里町	11.17			14.5			10.94			10.4		
A	0.11											

	2012年11月度			2012年12月度			2013年1月度			2013年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,229.60	31	11月21日	2,030.85	17	12月19日	1,898.39	25	1月23日	1,630.59	21	2月20日
銚子市	237.59	21.3	11月20日	243.15	20.8	12月20日	124.33	18.6	1月21日	175.4	12.8	2月20日
館山市	40.36	不検出	11月19日	39.56			39.15			29.77	不検出	2月6日
松戸市	120.19	390	11月16日	102.04	215	12月20日	83.16	216	1月17日	94.2	218	2月18日
市川市	100.76	55	11月22日	46.46	66	12月20日	82.53	123	1月24日	94.38	57	2月21日
手賀沼下水道事務所	9.31	18	11月12日	19.66			19.75			28.34		
勝浦市	42.26			29.27			20.9			28.65		
水戸市	51.77	77	11月13日	43.45	78	12月11日	54.72	64	1月8日	100.84	68	2月13日
東総衛生組合	63.58			72.04			57.27			79.33	21	2月1日
船橋市	15.84	83.9	11月26日	24.61	51.8	12月27日	0			28.47	31.3	2月25日
大網白里町 (大網白里市)	10.79			12.38			7.76			11.48		

(翌月のデータは次頁へ)

	2013年3月度			2013年4月度			2013年5月度			2013年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,249.73	40	3月19日	1,819.10	35	4月17日	1,707.67	15	5月15日	2,168.35	29	6月19日
銚子市	249.4	10.5	3月11日	248.76			224.81	不検出	5月20日	235.06		
館山市	39.6			49.17			39.26	不検出	5月22日	39.51		
松戸市	127.49	340	3月19日	104.13	490	4月15日	115.08	300	5月15日	115.37	218	6月17日
市川市	9.52	73	3月19日	47.1	66	4月23日	120.99	54	5月8日	45.45	62	6月5日
手賀沼下水道事務所	28.51			37.66			44.27	不検出	5月7日	22.72		
勝浦市	39.15			22.42			40.2			17.34		
水戸市	87.22	50	3月13日	90.13			40.54			81.07		
東総衛生組合	37.97			65.81			48.80			53.36		
船橋市	6.18	30.1	3月25日	8.7	21	4月19日	0			17.4	39	6月20日
大網白里市	11.48			14.99			11.29			14.66		

	2013年7月度			2013年8月度			2013年9月度			2013年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,999.25	40	7月17日	1,835.44	22	8月21日	1,515.09	54	9月18日	1,689.53	94	10月22日
銚子市	259.32	不検出	7月18日	241.91			130.31	不検出	9月27日	218.06		
館山市	49.27			39.54	不検出	8月7日	39.63			39.39		
松戸市	103.55	300	7月16日	120.56	248	8月19日	115.31	360	9月17日	121.63	307	10月15日
市川市	9.08	59	7月3日	27.34	69	8月7日	35.68	94	9月4日	49.29	62	10月10日
手賀沼下水道事務所	34.06			33.64			17.32			28.25		
勝浦市	28.27			27.65			18.52			21.72		
水戸市	96.08			76.49			68.95			52.94		
東総衛生組合	39.83			46.21			42.21			55.04		
船橋市	17.5	73	7月19日	33.87	49	8月22日	0			0		
大網白里市	11.24			11.23			7.19			10.58		

	2013年11月度			2013年12月度			2014年1月度			2014年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,096.42	31	11月20日	1,721.55	不検出	12月18日	1,660.65	不検出	1月22日	1,388.05	45	2月19日
銚子市	237.31	18.6	11月19日	233.71			166.78	不検出	1月20日	186.24		
館山市	39.64	不検出	11月22日	39.31			39.99			39.74	不検出	2月24日
松戸市	121.74	239	11月15日	117.11	158	12月18日	111.32	123	1月15日	111.37	122	2月17日
市川市	73.33	156	11月6日	46.26	45	12月4日	47.73	14	1月8日	54.57	31	2月5日
手賀沼下水道事務所	29.34			16.31			16.39			9.46		
勝浦市	24.16			31.87			24.46			37.76		
水戸市	82.21			80.20			60.21			104		
東総衛生組合	59.98			65.93			48.66			71.63		
船橋市	0			17.42	35	12月25日	26.10	26	1月20日	57.71	15	2月20日
大網白里市	11.47			5.72			8.01			12.47		

(翌月のデータは次頁へ)

	2014年3月度			2014年4月度			2014年5月度			2014年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,935.46	32	3月7日	1,385.91	16	4月30日	1,354.36	11	5月22日	1,171.93	18	6月24日
銚子市	246.99	不検出	3月4日	285.89			237.48	不検出	5月14日	230.23		
館山市	40.07			39.58			49.28	不検出	5月7日	39.08		
松戸市	110.40	253	3月17日	99.40	242	4月14日	122.30	171	5月15日	98.54	331	6月16日
市川市	37.54	110	3月6日	44.99	66	4月24日	158.62	55	5月7日	62.29	59	6月4日
手賀沼下水道事務所	9.11			26.31	15	4月28日		不検出	5月7日	18.14		
勝浦市	43.48			31.44			23.05			22.03		
水戸市	133.72			80.74			59.41			124.76		
東総衛生組合	47.76			60.27			54.27			58.78		
船橋市	78.06	17	3月20日	15.49	15	4月18日	7.91	17	5月22日	8.26	不検出	6月20日
大網白里市	11.75			11.79			11.69			11.78		

	2014年7月度			2014年8月度			2014年9月度			2014年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,222.80	11	7月17日	1,340.16	13	8月22日	1,340.46	不検出	9月18日	1,166.24	不検出	10月21日
銚子市	237.47	不検出	7月17日	248.58			269.61	不検出	9月18日	272.20		
館山市	39.08			49.43	不検出	8月6日	39.34			39.18		
松戸市	115.50	322	7月15日	115.53	171	8月15日	97.97	205	9月16日	107.50	163	10月15日
市川市	44.08	104	7月2日	39.11	13	8月6日	35.47	69	9月3日	34.25	20	10月1日
手賀沼下水道事務所				4.90			8.71			9.96		
勝浦市	26.38			26.99			24.45			17.39		
水戸市	59.28			68.08			48.94			58.65		
東総衛生組合	45.04			39.20			30.11			56.44		
船橋市	16.28	不検出	7月18日	30.72	22	8月20日	15.72	22	9月22日	16.11	19	10月20日
大網白里市	12.17			12.23			14.52			10.77		

	2014年11月度			2014年12月度			2015年1月度			2015年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,360.63	不検出	11月18日	1,260.83	不検出	12月16日	1,352.25	不検出	1月20日	1,069.71	不検出	2月17日
銚子市	252.46	不検出	11月20日	165.68			297.00	不検出	1月20日	329.28		
館山市	39.36	不検出	11月5日	39.38			49.16			39.74	不検出	2月4日
松戸市	91.96	137	11月17日	111.02	104	12月15日	86.29	71	1月15日	69.88	105	2月16日
市川市	43.46	21	11月5日	68.30	63	12月3日	74.56	13	1月7日	51.70	13	2月4日
手賀沼下水道事務所	9.61			6.05			9.40			9.36		
勝浦市	19.74			26.33			19.84			39.92		
水戸市	38.33			50.04			80.12			51.11		
東総衛生組合	51.83			61.01			48.99	12	1月19日	50.31	不検出	2月9日
船橋市	14.45	18	11月20日	37.92	17	12月19日	29.67	不検出	1月21日	48.89	15	2月20日
大網白里市	8.15			11.94			12.33			12.44		

(翌月のデータは次頁へ)

	2015年3月度			2015年4月度			2015年5月度			2015年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	944.42	不検出	3月17日	1,185.14	不検出	4月21日	1,947.87	不検出	5月19日	1,656.25	16	6月16日
銚子市	238.24	不検出	3月19日	232.19	不検出	4月20日	170.62			266.07	不検出	6月23日
館山市	49.29			49.02			39.33	不検出	5月7日	39.26		
松戸市	86.64	125	3月17日	110.07	201	4月22日	109.27	141	5月15日	109.28	138	6月15日
市川市	25.26	29	3月4日	47.35	43	4月22日	100.42	20	5月20日	70.7	29	6月3日
手賀沼下水道事務所	9.49			28.78			27.68			38.02		
勝浦市	34.33			12.25			29.63			35.53		
水戸市	80.55			79.67			70.87			67.37		
東総衛生組合	43.49			51.55			54.80			51.68		
船橋市	16.74	不検出	3月20日	5.56	13	4月20日	19.33	不検出	5月20日	25.16	不検出	6月19日
大網白里市	11.2			7.51			11.33			11.14		

	2015年7月度			2015年8月度			2015年9月度			2015年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,559.93	11	7月21日	1,394.21	37	8月18日	1,435.10	45	9月15日	1,704.24	不検出	10月20日
銚子市	221.66			192.84	不検出	8月20日	103.42			132.11	不検出	10月20日
館山市	49			39.2	不検出	8月5日	39.24			39.17		
松戸市	107.84	175	7月15日	103.46	92	8月17日	86.98	206	9月15日	57.57	190	10月19日
市川市	41.15	20	7月1日	43.23	17	8月5日	31.43	30	9月2日	82.81	28	10月7日
手賀沼下水道事務所	28.35			37.81			29.34			42.65		
勝浦市	21.85			25.27			20.87			26.69		
水戸市	87.09			58.99			47.63			79.45		
東総衛生組合	47.72			32.48			43.95	不検出	9月3日	44.92		
船橋市	26.35	23	7月17日	31.39	不検出	8月20日	18.83	18	9月18日	29.22	13	10月20日
大網白里市	11.3			8.83			9.36			9.19		
鴨川市												

	2015年11月度			2015年12月度			2016年1月度			2016年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,648.98	11	11月17日	1,711.85	不検出	12月15日	2,048.63	14	1月19日	1,692.09	不検出	2月16日
銚子市	361.41			317.03	不検出	12月21日	345.74			349.64	不検出	2月18日
館山市	39.24	不検出	11月5日	39.1			49.07			39.24	不検出	2月4日
松戸市	51.65	159	11月16日	69.64	104	12月16日	92.89	84	1月15日	81.20	68	2月15日
市川市	91.33	12	11月4日	80.28	29	12月2日	66.44	10	1月6日	58.4	26	2月3日
手賀沼下水道事務所	29.89			38.21			19.59			39.08		
勝浦市	16.76			40.39			21.47			17.77		
水戸市	50.37			60.62			39.21			51		
東総衛生組合	56.09			61.90			50.29	不検出	1月21日	59.76		
船橋市	25.05	11	11月24日	38.05	不検出	12月22日	50.29	不検出	1月21日	0.00	不検出	2月19日
大網白里市	9.48			13.18			12.5			5.95		
鴨川市							93.39			90.24		

(翌月のデータは次頁へ)

	2016年3月度			2016年4月度			2016年5月度			2016年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,922.56	10	3月15日	1,377.31	不検出	4月19日	1,618.27	不検出	5月17日	2,025.17	不検出	6月21日
銚子市	352.57			221.02	不検出	4月25日	186.05			247.39	不検出	6月20日
館山市	49.01			39.3			48.66	不検出	5月2日	39.23		
松戸市	92.13	115	3月15日	97.66	120	4月18日	91.76	102	5月16日	97.13	101	6月15日
市川市	26.06	14	3月2日	37.13	18	4月22日	64.72	23	5月11日	41.65	19	6月1日
手賀沼下水道事務所	58.79			49.75			43.16			28.11		
勝浦市	38.96	不検出	3月4日	25.52			18.99			37.92		
水戸市	97.38			40.22			61			92.71		
東総衛生組合	54.94			76.06			59.56			48.62		
船橋市	19.65	16	3月18日	18.94	不検出	4月20日	12.88	不検出	5月20日	24.36	不検出	6月20日
大網白里市	13.25			9.5			12.49			11.1		
鴨川市	84.27			90.04			89.98			113.46		
長生村							18.59	不検出	5月16日	16.32	不検出	6月3日

	2016年7月度			2016年8月度			2016年9月度			2016年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,489.10	15	7月19日	1,218.23	不検出	8月16日	1,289.55	不検出	9月20日	1,245.26	12	10月18日
銚子市	254.36			165.9	7.84	8月24日	197.81			185.92	不検出	10月20日
館山市	39.03			48.63	不検出	8月3日	39			38.92		
松戸市	96.97	66	7月15日	97.24	86	8月16日	103.56	130	9月15日	109.93	95	10月17日
市川市	26.51	11	7月6日	30.27	186	8月6日	52.54	40	9月5日	52.48	24	10月5日
手賀沼下水道事務所	27.91			38.72			38.71			29.83		
勝浦市	23.55			16.47			17.79			17.98		
水戸市	93.13			88.72			81.57			68.78		
東総衛生組合	46.85			46.71			39.50			48.42		
船橋市	29.72	不検出	7月20日	25.28	不検出	8月19日	24.78	13	9月21日	30.74	不検出	10月20日

大網白里市	9.23			11.66			11.46			9.27		
鴨川市	90.76			86.38			82.17			45.8		
長生村	18.11	不検出	7月29日	8.79	不検出	8月18日	18.2	不検出	9月6日	19.73	不検出	10月21日

(翌月のデータは次頁へ)

	2016年11月度			2016年12月度			2017年1月度			2017年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,657.14	不検出	11月15日	1,636.89	不検出	12月20日	1,865.56	不検出	1月17日	1,730.53	不検出	2月21日
銚子市	176.51			228.46	不検出	12月20日	230.49			199.07	不検出	2月20日
館山市	39.15	不検出	11月2日	38.88			39.31			49.02	不検出	2月2日
松戸市	121.88	71	11月15日	100.94	45	12月13日	97.66	39	1月16日	93.46	30	2月15日
市川市	71.59	28	11月2日	65.46	14	12月7日	93.03	19	1月11日	55.97	5	2月1日
手賀沼下水道事務所	39.34	不検出	11月15日	19.91			9.42			39.35		
勝浦市	17.41			31.21			18.54			27.88		
水戸市	59.28			58.81			38.03			48.81		
東総衛生組合	54.88			62.94			45.95	不検出	1月19日	48.64		
船橋市	24.24	不検出	11月18日	6.87	不検出	12月20日	0.00	不検出	1月20日	0.00	11	2月20日
大網白里市	9.38			5.95			11.98			6.26		
鴨川市	37.54			45.9			47.57			51.05		
長生村	9.8	不検出	11月7日	18.99	不検出	12月1日	19.43	不検出	1月16日	9.5	不検出	2月6日

	2017年3月度			2017年4月度			2017年5月度			2017年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,253.05	不検出	3月21日	1,423.78	不検出	4月18日	1,697.94	不検出	5月16日	2,161.35	不検出	6月20日
銚子市	237.16			310.5			351.8			428.22		
館山市	39.28			9.8			39.07	不検出	5月9日	39.03		
松戸市	116.59	42	3月16日	101.65	73	4月17日	92.33	51	5月15日	98.15	41	6月16日
市川市	38.22	7	3月1日	27.73	35	4月19日	39.94	9	5月10日	18.66	20	6月7日
手賀沼下水道事務所	39.78			36.38			28.26	不検出	5月17日	47.33		
勝浦市	33.96			28.52			17.75			23.1		
水戸市	70.14			47.95			47.61			75.79		
東総衛生組合	59.30			67.46			58.49			69.04		
船橋市	0.00	不検出	3月21日	12.70	不検出	4月21日	13.04	不検出	5月22日	26.17	不検出	6月21日
大網白里市	5.95			11.61			11.56			12.25		
鴨川市	81.93			67.74			65.25			73.14		
長生村	6.87	不検出	3月9日	10.47	不検出	4月11日	18.36	不検出	5月1日	24.45	不検出	6月6日

(翌月のデータは次頁へ)

	2017年7月度			2017年8月度			2017年9月度			2017年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,871.35	不検出	7月18日	1,722.92	不検出	8月15日	1,390.18	22	9月19日	1,197.08	不検出	10月17日
銚子市	376.92			308.77			261.25			282.05		
館山市	38.9			48.66	不検出	8月2日	9.72			19.53		
松戸市	91.73	50	7月19日	103.46	89	8月18日	103.71	54	9月19日	88.26	81	10月17日
市川市	18.56	22	7月5日	26.96	26	8月3日	35.79	40	9月13日	68.04	15	10月4日
手賀沼下水道事務所	35.75			28.93			36.62			28.56		
勝浦市	29.47			23.38			16.43			15.19		
水戸市	70.89			40.78			40.72			49.87		
東総衛生組合	47.12			37.03			30.62	不検出	9月7日	51.25		
船橋市	24.80	12	7月21日	19.12	不検出	8月21日	25.86	不検出	9月22日	26.01	不検出	10月23日
大網白里市	11.91			12.43			8.59			2.15		
鴨川市	48.46			0			44.5			51.49		
長生村	18.78	不検出	7月12日	26.66	不検出	8月8日	8.44	不検出	9月11日	8.91	不検出	10月16日
神栖市										34.28		

	2017年11月度			2017年12月度			2018年1月度			2018年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,788.27	不検出	11月21日	1,506.50	不検出	12月19日	2,295.08	不検出	1月15日	1,810.11	不検出	2月20日
銚子市	271.1			294.59			201.93	不検出	1月19日	298.45		
館山市	39.05	不検出	11月1日	29.4			49.18			29.56	不検出	2月9日
松戸市	108.34	99	11月16日	92.01	61	12月18日	98.93	32	1月16日	104.27	47	2月16日
市川市	68.9	9	11月10日	108.01	9	12月6日	132.76	18	1月24日	18.58	14	2月7日
手賀沼下水道事務所	29.22	不検出	11月16日	56.27			19.4			39.3		
勝浦市	16.71			40.54			11.62			23.41		
水戸市	72.05			81.25			71.75			103.69		
東総衛生組合	62.55			61.61			52.14	不検出	1月18日	70.50		
船橋市	25.72	不検出	11月21日	13.32	不検出	12月21日	0.00			/		
大網白里市	6.03			9.24			9.22			6.25		
鴨川市	52.76			0.00			0.00			0.00		
長生村	27.73	不検出	11月14日	8.75	不検出	12月7日	28.09	不検出	1月19日	30.01	不検出	2月15日
神栖市	48.88	不検出	11月8日	0.00			0.00			0.00		

(毎月のデータは次頁へ)

	2018年3月度			2018年4月度			2018年5月度			2018年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,191.07	不検出	3月13日	1,504.75	不検出	4月17日	1,676.45	11	5月15日	1,915.80	不検出	6月19日
銚子市	383.76			352.36			339.56			395.70		
館山市	48.92			29.58			48.68	不検出	5月15日	48.71		
松戸市	108.23	114	3月16日	97.82	53	4月26日	98.34	55	5月16日	97.39	52	6月18日
市川市	37.41	6	3月1日	55.37			43.76			18.97		
手賀沼下水道事務所	48.84			39.13			29.61			48.33		
勝浦市	38.53			16.67			39.30			16.89		
水戸市	80.63			70.08			68.52			78.74		
東総衛生組合	51.45			60.51			54.72			68.63		
大網白里市	12.33			5.99			11.83			11.51		
鴨川市	0.00			52.55			52.38			59.96		
長生村	19.35	不検出	3月5日	27.17	不検出	4月2日	0.00			0.00		
神栖市	0.00			0.00			53.79			41.70		
夷隅環境衛生組合				41.04			31.57			36.00		
香取市							47.85	不検出	5月9日	0.00		
香取広域市町村圏事務組合							32.74			21.17		

	2018年7月度			2018年8月度			2018年9月度			2018年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,654.84	不検出	7月17日	1,821.34	不検出	8月21日	1,896.27	不検出	9月18日	2,116.82	不検出	10月16日
銚子市	340.81			364.42			184.03			84.71		
館山市	48.40			38.40	不検出	8月6日	38.13			39.01		
松戸市	88.61	39	7月18日	82.17	31	8月20日	82.83	69	9月19日	82.64	72	10月16日
市川市	0.00			18.43			16.45			25.99		
手賀沼下水道事務所	29.16			38.85			44.75			9.98		
勝浦市	27.43			20.82			17.11			22.13		
水戸市	71.86			73.03			16.32			68.14		
東総衛生組合	52.46			40.90			40.10			65.05		
大網白里市	11.65			11.99			5.63			8.81		
鴨川市	53.49			0.00			0.00			0.00		
長生村	0.00			0.00			0.00			0.00		
神栖市	88.58			0.00			0.00			63.86		
夷隅環境衛生組合	36.96			38.92	不検出	8月7日	34.98			20.83		
香取市	0.00			0.00			0.00			0.00		
香取広域市町村圏事務組合	0.00			0.00			0.00			0.00		

(毎月のデータは次頁へ)

	2018年11月度			2018年12月度			2019年1月度			2019年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,142.56	不検出	11月20日	2,349.81	不検出	12月18日	2,099.14	不検出	1月15日	1,919.93	不検出	2月19日
鎌子市	193.31			270.37			244.35			240.76	不検出	2月5日
鶴山市	28.00	不検出	11月6日	39.43			49.06			38.97	不検出	2月12日
松戸市	89.16	47	11月16日	91.29	95	12月18日	62.38	26	1月28日	92.08	30	2月18日
市川市	45.96			43.03			46.02			89.96		
手賀沼下水道事務所	9.55			0.00			9.97			0.00		
勝浦市	16.65			29.16			22.71			22.49		
水戸市	49.92			59.41			49.29			57.56		
東総衛生組合	61.34			60.48			59.19			54.35		
大網白里市	9.35			9.04			9.98			9.35		
鴨川市	0.00			0.00			0.00			0.00		
長生村	0.00			0.00			0.00			0.00		
神栖市	0.00			0.00			0.00			0.00		
夷隅環境衛生組合	20.41			21.85			21.10			15.60		
香取市	0.00			0.00			49.19	不検出	1月9日	58.70	不検出	2月6日
香取広域市町村圏事務組合	0.00			0.00			0.00			0.00		

	2019年3月度			2019年4月度			2019年5月度			2019年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,139.91	不検出	3月12日	1,601.98	不検出	4月16日	1,849.63	不検出	5月21日	2,352.36	不検出	6月18日
鎌子市	279.29			299.08			240.94			275.11		
鶴山市	38.78			49.12			39.40	不検出	5月14日	49.04		
松戸市	92.36	30	3月18日	103.63	33	4月23日	106.26	27	5月16日	99.07	26	6月18日
市川市	74.38			37.67			27.91	7	5月8日	68.25	7	6月5日
手賀沼下水道事務所	9.44			0.00			9.83			0.00		
勝浦市	32.42			21.95			22.57			33.83		
水戸市	67.09			67.30			59.89			65.70		
東総衛生組合	60.62			57.30			42.48	不検出	5月24日	48.82		
大網白里市	9.63			13.23			13.04			9.03		
鴨川市	0.00			0.00			0.00			54.98		
神栖市	0.00			0.00			0.00			24.79		
夷隅環境衛生組合	16.47			37.46			38.39			44.38		
香取広域市町村圏事務組合	0.00			69.02			69.51			67.03		

(翌月のデータは次頁へ)

	2019年7月度			2019年8月度			2019年9月度			2019年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,139.55	11	7月16日	2,164.07	不検出	8月20日	1,780.98	20	9月17日	1,608.83	13	10月15日
銚子市	277.76			346.27			199.40			245.36		
館山市	39.45			48.60	不検出	8月1日	29.32			39.23		
松戸市	102.93	54	7月17日	99.63	43	8月17日	91.01	44	9月18日	107.22	61	10月15日
市川市	0.00	11	7月3日	15.01	8	8月8日	16.66	7	9月4日	25.86	6	10月2日
手賀沼下水道事務所	9.80			9.20			9.98			9.44		
勝浦市	16.53			21.82			22.97			11.33		
水戸市	60.42			61.94			59.32			34.57		
東総衛生組合	51.17			41.43			65.80			55.33		
大網白里市	17.91			8.71			4.20			8.95		
鴨川市	59.77			0.00			0.00			44.81		
神栖市	19.62			22.87			15.66			10.77		
夷隅環境衛生組合	42.15			54.79			48.84			26.14		
香取広域市町村圏事務組合	64.26			50.42			52.64			49.90		

	2019年11月度			2019年12月度			2020年1月度			2020年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,934.79	不検出	11月19日	1,649.24	不検出	12月17日	2,144.19	不検出	1月21日	1,998.19	不検出	2月18日
銚子市	271.98			313.48			302.20			320.69		
館山市	38.98	不検出	11月7日	45.99			37.64			38.36	不検出	2月12日
松戸市	85.01	63	11月18日	80.24	33	12月17日	109.05	30	1月16日	106.53	30	2月17日
市川市	37.48	11	11月6日	45.01	45	12月4日	85.44	不検出	1月8日	34.73	13	2月5日
手賀沼下水道事務所	14.15			0.00			7.65			0.00		
勝浦市	17.52			22.85			11.39			22.59		
水戸市	35.05			70.32			69.18			67.40		
東総衛生組合	57.02			56.08			48.66			53.49		
大網白里市	8.52			8.40			9.35			4.53		
鴨川市	52.79			0.00			0.00			0.00		
神栖市	52.85			63.26			50.10			53.40		
夷隅環境衛生組合	32.85			37.10			28.43			32.44		
香取広域市町村圏事務組合	56.17			61.53			54.64			54.51		

(毎月のデータは次頁へ)

	2020年3月度			2020年4月度			2020年5月度			2020年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,371.44	不検出	3月10日	1,849.27	不検出	4月21日	1,903.54	不検出	5月19日	2,097.23	不検出	6月16日
銚子市	291.03			284.06			268.38			307.22		
館山市	9.79			28.55			28.99	不検出	5月11日	29.15		
松戸市	91.77	43	3月17日	113.99	31	4月21日	96.49	33	5月15日	91.08	43	6月15日
市川市	49.78	8	3月4日	70.23	7	4月8日	28.24	10	5月7日	9.59	不検出	6月3日
手賀沼下水道事務所	16.54			9.99			0.00			9.54		
勝浦市	34.12			17.31			16.20			32.07		
水戸市	69.57			67.16			65.27			69.29		
東総衛生組合	53.48			54.66			76.92			104.29		
大網白里市	13.37			9.02			4.85			8.76		
鴨川市	0.00			0.00			0.00			66.95		
神栖市	19.11			0.00			0.00			29.36		
夷隅環境衛生組合	44.15			39.79			39.72			47.48		
香取広域市町村圏事務所	78.32			76.50			54.87			79.14		

	2020年7月度			2020年8月度			2020年9月度			2020年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,229.94	不検出	7月21日	1,683.74	不検出	8月18日	2,088.08	不検出	9月15日	2,132.78	不検出	10月20日
銚子市	282.15			256.85			237.51			271.51		
館山市	29.35			29.13			27.68			19.76		
松戸市	101.87	39	7月16日	88.74	47	8月18日	96.25	47	9月15日	101.51	32	10月16日
市川市	17.26	11	7月1日	16.23	6	8月5日	25.16	7	9月2日	25.93	不検出	10月7日
手賀沼下水道事務所	8.59			4.93			0.00			8.82		
勝浦市	21.41			26.70			16.85			17.29		
水戸市	65.66			50.23			43.91			51.22		
東総衛生組合	75.08			46.60			32.98			56.54		
大網白里市	11.75			8.68			8.72			8.45		
鴨川市	56.24			51.47			0.00			0.00		
神栖市	72.57			22.73			16.90			19.22		
夷隅環境衛生組合	46.90			46.36			39.33			37.12		
香取広域市町村圏事務所	66.40			56.34			57.13			52.76		
銚子市衛生センター	43.47			52.22			63.16			43.53		
宮城県				123.66			252.47			0.00		
いわき市				22.75			204.96			0.00		

(翌月のデータは次頁へ)

	2020年11月度			2020年12月度			2021年1月度			2021年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,815.58	不検出	11月17日	2,216.51	不検出	12月15日	1,989.14	不検出	1月19日	1,898.43	不検出	2月16日
銚子市	278.42			327.79			251.84			284.69		
館山市	29.25			30.23			20.15			30.21		
松戸市	92.15	43	11月16日	96.28	21	12月15日	90.54	15	1月18日	92.24	18	2月15日
市川市	40.75	不検出	11月4日	63.86	不検出	12月2日	54.32	不検出	1月7日	0.00		
手賀沼下水道事務所	9.30			0.00			0.00			0.00		
勝浦市	21.29			36.36			22.84			22.34		
水戸市	35.16			50.72			34.94			60.25		
東総衛生組合	42.55			39.01			33.51			35.58		
大網白里市	8.75			12.46			9.30			8.98		
鴨川市	33.32			0.00			0.00			0.00		
神栖市	17.55			23.61			21.09			23.75		
夷隅環状衛生組合	28.96			43.63			29.22			36.68		
香取広域市町村圏事務所	56.17			65.14			55.04			59.47		
銚子市衛生センター	25.33			14.61			22.23			12.92		
宮城県	0.00			0.00			0.00			0.00		
いわき市	0.00			0.00			0.00			0.00		

(翌月のデータは次頁へ)

	2021年3月度			2021年4月度			2021年5月度			2021年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,581.54	不検出	3月9日	1,690.67	不検出	4月20日	2,017.58	不検出	5月18日	2,256.44		
銚子市	357.09			304.77			304.65			325.42		
館山市	39.53			29.77			29.42			39.39		
松戸市	97.57	30	3月15日	51.47	50	4月27日	39.27	40	5月18日	60.52	37	6月15日
市川市	95.65	不検出	3月3日	24.41	11	4月7日	28.00	9.5	5月6日	24.92	22	6月2日
手賀沼下水道事務所	9.26			0.00			9.92			0.00		
勝浦市	33.54			22.30			21.92			26.57		
水戸市	75.71			67.47			43.84			60.06		
大網白里市	13.18			9.11			9.16			8.68		
鴨川市	0.00			0.00			0.00			67.83		
神栖市	15.56			0.00			0.00			15.42		
夷隅環状衛生組合	48.87			47.45			34.91			51.47		
香取広域市町村圏事務所	76.95			67.29			54.47			64.04		

(翌月のデータは次頁へ)

	2021年7月度			2021年8月度			2021年9月度			2021年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,085.94	不検出	7月20日	2,130.10	不検出	8月17日	1,965.82	不検出	9月21日	2,210.23	不検出	10月19日
銚子市	344.89			300.72			101.01	不検出	9月22日	246.91		
館山市	28.99			29.33			19.64			29.38		
松戸市	45.41	47	7月15日	66.28	42	8月16日	53.55	57	9月16日	51.49	50	10月18日
市川市	7.39	13	7月7日	14.93	不検出	8月5日	24.31	13	9月1日	32.88	9	10月6日
手賀沼下水道事務所	0.00			0.00			0.00			9.33		
勝浦市	22.15			15.43			19.28			19.06		
水戸市	40.38			42.91			33.68			42.56		
大網白里市	8.93			13.58			9.34			8.35		
鴨川市	59.82			48.93			0.00			0.00		
神栖市	24.14			15.03			16.01			19.30		
夷隅環状衛生組合	49.82			53.57			42.76			44.33		
香取広域市町村圏事務所	51.86			46.09			58.23			55.04		
いわき市				29.23			164.01			0.00		

	2021年11月度			2021年12月度			2022年1月度			2022年2月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,286.89	不検出	11月16日	2,231.32	不検出	12月21日	2,024.93	不検出	1月18日	2,089.74	不検出	2月15日
銚子市	266.01			253.24			247.61			240.22		
館山市	38.45			28.93			18.75			28.99		
松戸市	57.28	32	11月15日	55.36	40	12月16日	62.89	24	1月17日	44.71	18	2月15日
市川市	18.44	不検出	11月4日	55.07	不検出	12月1日	136.40	5.2	1月19日	0.00		
手賀沼下水道事務所	0.00			9.50			9.20			0.00		
勝浦市	22.27			31.68			20.01			28.45		
水戸市	35.40			41.76			32.14			50.72		
大網白里市	9.03			9.18			8.97			9.04		
鴨川市	42.46			6.87			0.00			0.00		
神栖市	19.91			22.00			20.77			22.46		
夷隅環境衛生組合	33.28			33.07			50.92			38.26		
香取広城市町村圏事務組合	43.89			55.40			56.88			60.04		
宮城県	391.91			292.53			0.00			0.00		
いわき市	0.00			0.00			0.00			0.00		

	2022年3月度			2022年4月度			2022年5月度			2022年6月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,364.76	不検出	3月8日	1,743.58	不検出	4月19日	2,237.45	不検出	5月17日	2,668.02	不検出	6月21日
銚子市	262.31			263.21			231.67			192.38		
館山市	39.80			10.12			20.19	不検出	5月12日	19.88		
市川市	0.00			51.02	5.2	4月6日	22.90	6.4	5月11日	26.38	15	6月8日
手賀沼下水道事務所	29.17			27.85			29.22			29.51		
勝浦市	37.32			29.38			24.63			26.62		
水戸市	67.01			58.93			49.65			50.50		
大網白里市	9.12			4.32			8.85			13.02		
鴨川市	0.00			0.00			21.84			52.93		
神栖市	23.46			0.00			0.00			0.00		
夷隅環境衛生組合	56.16			51.95			39.63			64.22		
香取広城市町村圏事務組合	71.14			65.68			57.72			73.23		
宮城県	0.00			170.42			28.25			0.00		

	2022年7月度			2022年8月度			2022年9月度			2022年10月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度(Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,442.10	不検出	7月19日	2,464.21	不検出	8月16日	1,605.33	不検出	9月20日	2,106.26	不検出	10月18日
銚子市	85.72			174.97			172.48			165.69	不検出	10月19日
館山市	9.85			19.67			9.90			9.71		
市川市	32.98	36	7月20日	36.96	不検出	8月8日	36.47	不検出	9月29日	41.38	不検出	10月28日
手賀沼下水道事務所	29.02			29.16			19.24			9.99		
勝浦市	14.04			29.76			21.71			21.60		
水戸市	67.23			42.44			44.21			34.77		
大網白里市	8.67			8.85			8.85			8.31		
鴨川市	55.15			53.94			0.00			47.20		
神栖市	0.00			12.48			20.87			22.28		
夷隅環境衛生組合	50.71			46.46			24.75			32.22		
香取広城市町村圏事務組合	60.52			55.08			62.87			44.37		
宮城県	0.00			0.00			0.00			88.08		

	2022年11月度			2022年12月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,592.37	不検出	11月15日	2,383.75	不検出	12月20日
銚子市	135.08			182.37		
館山市	29.11			19.86		
市川市	33.79	不検出	11月18日	24.46	不検出	12月21日
手賀沼下水道事務所	0.00			0.00		
勝浦市	21.93			28.53		
水戸市	34.86			41.66		
大網白里市	0.00			0.00		
鴨川市	0.00			0.00		
神橋市	0.00			0.00		
夷隅環境衛生組合	24.86			32.74		
香取広域市町村圏事務組合	46.49			64.22		
宮城県	0.00			0.00		

	2023年1月度			2023年2月度			2023年3月度			2023年4月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	2,267.27	不検出	1月17日	1,863.15	不検出	2月21日	2,675.81	不検出	3月8日	1,806.57	不検出	4月18日
銚子市	77.76			165.44			215.74			177.27		
館山市	10.02			20.32			21.29			10.34		
市川市	44.20	不検出	1月19日	82.06	不検出	2月27日	63.20	不検出	3月17日	61.62	14	4月19日
手賀沼下水道事務所	9.00			19.70			47.85			28.69		
勝浦市	10.19			32.05			32.21			16.39		
水戸市	34.38			50.43			42.38			42.42		
鴨川市	0.00			0.00			0.00			0.00		
神橋市	21.90			15.76			21.74			0.00		
夷隅環境衛生組合	24.75			39.64			39.19			38.31		
香取広域市町村圏事務組合	43.42			59.14			64.92			53.20		
宮城県	0.00			0.00			0.00			0.00		

	2023年5月度			2023年6月度			2023年7月度			2023年8月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,927.38	不検出	5月16日	2,131.80	不検出	6月20日	2,347.90	不検出	7月18日	2,049.53	不検出	8月15日
銚子市	160.12			138.34			152.33			198.57		
館山市	19.73	不検出	5月11日	19.05			9.95			19.49		
市川市	43.60	13	5月10日	27.36	不検出	6月7日	25.87			25.79	不検出	8月2日
手賀沼下水道事務所	37.00			29.27			38.71			29.54		
勝浦市	36.99			23.16			20.56			26.25		
水戸市	34.66			41.13			33.27			34.58		
鴨川市	0.00			0.00			47.33			56.80		
神橋市	0.00			0.00			0.00			0.00		
夷隅環境衛生組合	35.42			49.32			40.70			46.93		
香取広域市町村圏事務組合	58.48			65.97			58.75			42.92		
宮城県	0.00			0.00			0.00			0.00		

	2023年9月度			2023年10月度			2023年11月度			2023年12月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,525.47	不検出	9月19日	1,660.97	不検出	10月17日	1,100.11	不検出	11月21日	2,060.79	不検出	12月19日
銚子市	160.29			149.30	不検出	10月4日	144.21			158.83		
館山市	9.76			19.06			9.53			19.36		
市川市	35.60	13	9月6日	24.69	不検出	10月18日	38.98	不検出	11月15日	27.24	不検出	12月20日
手賀沼下水道事務所	19.88			18.07			0.00			0.00		
勝浦市	25.90			23.08			22.39			23.52		
水戸市	42.17			33.25			33.26			42.70		
鴨川市	48.68			0.00			0.00			0.00		
神栖市	4.06			116.54			116.78			153.76		
夷隅環境衛生組合	32.58			30.21			32.71			34.44		
吾取広域市町村圏事務組合	64.70			47.36			61.97			67.13		
宮城県	161.99			227.36			0.00			0.00		

	2024年1月度			2024年2月度			2024年3月度			2024年4月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	1,911.74	不検出	1月16日	2,033.63	不検出	2月20日	1,406.79	不検出	3月12日	1,206.05	不検出	4月16日
銚子市	180.11			189.32			134.67			108.60		
館山市	19.03			16.93			14.48			7.39		
市川市	68.66	不検出	1月10日	32.92	不検出	2月14日	38.99	不検出	3月6日	55.82	不検出	4月12日
手賀沼下水道事務所	0.00			9.03			9.63			0.00		
勝浦市	27.37			22.35			31.77			21.83		
水戸市	33.73			42.26			68.08			31.52		
鴨川市	40.09			0.00			0.00			0.00		
神栖市	10.45			0.00			0.00			0.00		
夷隅環境衛生組合	22.84			34.27			29.95			37.29		
吾取広域市町村圏事務組合	60.44			61.34			76.41			81.81		
宮城県	0.00			0.00			0.00			0.00		
いわき市	0.00			0.00			0.00			0.00		
流山市	19.03			17.87			11.48			12.37		

	2024年5月度			2024年6月度			2024年7月度			2024年8月度		
	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日	搬入量(t)	放射性セシウム濃度 (Bq/Kg)	測定日
江戸川下水道事務所	757.94	不検出	5月21日	1,315.29	不検出	6月18日	1,381.49	不検出	7月16日	1,343.24	不検出	8月20日
銚子市	105.96			139.43			152.78			108.60		
館山市	15.18	不検出	5月9日	8.62			16.24			0.00		
市川市	18.46	不検出	5月8日	7.22			40.59			9.28		
手賀沼下水道事務所	9.51			0.00			0.00			0.00		
勝浦市	27.20			26.97			21.24			24.27		
水戸市	39.42			32.47			32.10			38.54		
鴨川市	0.00			0.00			53.90			50.46		
神栖市	0.00			0.00			0.00			0.00		
夷隅環境衛生組合	33.14			32.32			29.07			35.96		
吾取広域市町村圏事務組合	70.51			59.40			64.65			45.67		
宮城県	0.00			0.00			0.00			18.84		
いわき市	0.00			0.00			0.00			64.16		
流山市	10.96			12.91			0.00			0.00		